

1 Les racines



$$\begin{array}{|l} \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \\ (\sqrt{a})^2 = a \end{array}$$

A retenir

Exercice 1

Simplifier :

$$\sqrt{48} = \dots$$

$$\sqrt{24} = \dots$$

$$\sqrt{72} = \dots$$

Exercice 2

Simplifier :

$$3\sqrt{5} - 2\sqrt{2} + 4\sqrt{5} + 8\sqrt{2} = \dots$$

$$(\sqrt{3} - 2\sqrt{2})(\sqrt{2} + 3\sqrt{3}) = \dots$$

$$(\sqrt{2} - 2)(3 + \sqrt{8}) = \dots$$

2 Les identités remarquables



$$\begin{array}{|l} (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \end{array}$$

A retenir

Exercice 3

Développer :

$$(x + 1)^2 \dots$$

$$(x - 5)^2 \dots$$

$$(2x + 1)^2 \dots$$

$$(2x + 5)(2x - 5) \dots$$

Exercice 4

Développer :

$$(\sqrt{3} - 5)^2 = \dots$$

$$(4 - 2\sqrt{5})^2 = \dots$$

$$(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5}) = \dots$$

Exercice 5

Factoriser :

$$x^2 - 4x + 4 \dots$$

$$x^2 - 25 \dots$$

$$(2x - 6)^2 - (3x + 5)^2 \dots$$

Exercice 6

Compléter :

$$(x + \dots)^2 = \dots + 6x + \dots$$

$$(\dots + 5)^2 = 4x^2 + \dots + \dots$$

$$x^2 - 10x = (x - \dots)^2 - \dots$$

$$x^2 - 16x = (x - \dots)^2 - \dots$$

3 Les expressions rationnelles



A retenir

Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul .

Exercice 7

Déterminer la ou les valeurs interdites pour chaque expression :

$$\frac{x - 5}{x + 3} \dots$$

$$\frac{2}{(x - 5)(2x + 8)} \dots$$

$$\frac{x - 5}{x^2 + 1} \dots$$

Exercice 8

Simplifier en mettant au même dénominateur :

$$\frac{4}{x + 6} - 5 = \dots$$

$$5 - \frac{x + 6}{2x - 8} = \dots$$

$$2 + \frac{5}{x - 9} = \dots$$

$$\frac{3}{x - 5} + \frac{2}{x + 8} = \dots$$

Exercice 9

Résoudre les équations suivantes :

$$\frac{3x-9}{x+4} = 0 \iff \dots$$

$$\frac{(x-8)(2x+7)}{3x-8} = 0 \iff \dots$$

$$\frac{3}{x-5} = 4 \iff \dots$$

$$\frac{2x-8}{x-5} = 3 \iff \dots$$

4 Les équations

Exercice 10

Résoudre les équations suivantes :

$$3x - 5 = 0 \dots$$

$$2x + 6 = 2(x - 5) + 7 \dots$$

$$5x - 8 + 2(x - 3) = 7x - 14 \dots$$

Exercice 11

Résoudre les équations suivantes :

$$(2x + 8)(x - 5) = 0 \dots$$

$$(x^2 + 1)(x - 5) = 0 \dots$$

$$x^2 - 5 = 0 \dots$$

$$(x+3)^2 - (2x+4)^2 = 0 \dots$$